



Versandanleitung (Gilt für sämtliche Aggregate)

Folgendes Beispiel zeigt, wie das Verteilergetriebe richtig für den Versand verpackt wird. Die hier abgebildete Transportkiste können wir vorerst nur für die Schweiz zur Verfügung stellen. Für den Versand aus dem Ausland wählen Sie bitte ebenfalls eine stabile Verpackung!



Zuerst die Kartonkeile in der Kiste aufstellen und den Boden mit genügend leichtem Füllmaterial decken.



Wichtig: Das Verteilergetriebe (aussen sauber gereinigt und ohne Restöl) muss wie auf dem Bild (siehe auch Bild 1) in die Transportkiste hineingelegt werden.



Zum Schluss die Transportkiste mit geeignetem Material auffüllen und mit dem Deckel verschliessen.

Wichtig: Gemäss Schweizer Postgesetz beträgt das maximal zulässige Gewicht für Pakete 30 kg + Toleranzwert von 10% = **max. 33 kg!** Dieses Gewicht darf auf keinen Fall überschritten werden, sonst transportiert die Post die Kiste/Paket nicht. Das Getriebe allein wiegt schon ca. 28 kg!

für die Schweiz

Verteilergetriebe:

Sobald das Getriebe ausgebaut ist, wird der Transport durch die Post von der Dorfbrunnen-Garage Walter Hürlimann organisiert. Das Verteilergetriebe muss aussen sauber gereinigt und das Restöl abgelassen werden! Danach können Sie das gereinigte Verteilergetriebe in die von uns gelieferte Transportbox einpacken!

Servolenkung:

Für eine geeignete Transportverpackung müssen Sie selber besorgt sein. Die Servolenkung muss ebenfalls sauber gereinigt werden, Öl abfliessen lassen! Beide Anschlüsse dicht verschliessen, damit kein Restöl herausfliessen kann.

Dorfbrunnen-Garage
Walter Hürlimann
Herferswil 70
CH- 8932 Mettmenstetten



Tel. 0041/(0)44/ 764 18 16
Fax 0041/(0)44/ 764 18 16
info@dorfbrunnen-garage.ch
www.dorfbrunnen-garage.ch

für das Ausland

Der Versand des sauber gereinigten Verteilergetriebes (ohne Restöl) muss selber organisiert werden. Dasselbe gilt für die Servolenkung (Öl abfließen lassen, beide Anschlüsse dicht verschliessen).

Zu den Zollformalitäten gehört unbedingt ein **Befundungsauftrag**, welchen Sie ausfüllen und unterschreiben müssen. Auf unserer Website können Sie entweder das notwendige Formular ausdrucken oder als Word-Datei (zip) auf Ihren Rechner laden. Der Befundungsauftrag **nicht** in den Transportbehälter einpacken, er muss ausserhalb der Transportkiste für die Zollbehörde ersichtlich sein!

Weiteres Vorgehen:

Sobald das Getriebe zerlegt und befundet wurde, nehmen wir mit Ihnen Rücksprache auf. Nachdem Sie den Reparaturauftrag gegenüber uns bestätigt haben, müssen Sie den Reparaturbetrag per Vorkasse auf unser Bankkonto einzahlen. Sobald das Geld auf unserem Konto **gutgeschrieben** worden ist, stellen wir Ihnen das Austauschaggregat sofort zu.

Unsere Zahlungskonditionen

für Versand

Die Reparaturkosten für Verteilergetriebe, Servolenkung und andere Aggregate sind uns per Vorkasse auf unser Bankkonto einzuzahlen. Es werden keine Abzüge vom abgemachten Betrag toleriert, alle Bankspesen zu Ihren Lasten!

Unsere Bankverbindung für Schweizer Franken (CHF):

Raiffeisenbank Cham
Geschäftsstelle Mettmenstetten
Obere Fischbachstr. 2
8932 Mettmenstetten

IBAN: CH03 8145 5000 0943 6848 8

BIC-Swift: RAIFCH 22

Dorfbrunnen-Garage
Walter Hürlimann
Herferswil 70
CH- 8932 Mettmenstetten



Tel. 0041/(0)44/ 764 18 16
Fax 0041/(0)44/ 764 18 16
info@dorfbrunnen-garage.ch
www.dorfbrunnen-garage.ch

Reparatur in unserer Dorfbrunnen-Garage in Herferswil

Wenn das Fahrzeug noch fahrbar ist, kann die Reparatur des Verteilergetriebes (inkl. Ein- und Ausbau) bei uns ausgeführt werden. Bitte melden Sie sich frühzeitig an!

Dauert die Reparaturzeit länger als einen Tag offerieren wir Ihnen eine gratis Übernachtung in unseren schönen Gästezimmern mit Dusche/WC.

Der Reparaturbetrag **muss** in Schweizer Franken (SFR) oder Euro (EUR) zum aktuellen Tageskurs **bar** bezahlt werden. Andere Zahlungsmittel/ Währungen werden **nicht** akzeptiert!

Leider sind wir zu dieser Vorgehensweise gezwungen worden. In Sachen Nachnahmesendungen/ Rechnungen haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis.